# YAMASHIN CAPSULE Series

#### コンパクトで取扱性に優れたカプセルフィルタ

#### 特長 Features


- ポリプロピレン製の容器の中に、小型のプリーツタイプフィルタを 組込んだディスポーザブルフィルタです。
- カプセルフィルタは弊社エクセルフィルタの豊富なシリーズ、 グレードから選定できます。
- カプセルフィルタはコンパクトで、取扱性にすぐれますので、生産ラインや各種生産装置の省スペース・省力化に使われています。また、小中規模の生産ラインや研究所でもお役立ていただけます。



## 仕様 Specifications

サイズ(寸法)	Size (Dimension)	φ72×139L (接続 Plumbing ; 1/4'') φ72×148L (接続 Plumbing ; 1/2'') φ72×163L (接続 Plumbing ; 1S ヘルール Ferrule)
ノズル(配管)	Nozzle (Plumbing)	R 1/4''・R 1/2''・1S ヘルール(Ferrule)

### 型式 Model No.



<b>♦</b>	▼	
シリーズ	孔径表示(グレード)	
Series	Hole diameter display(Grade)	
記入	記入	
Entry	Entry	
YSP	010/020/045/080	
SPE	010/020/045	
TFP	010/020/045/100/500	
TFR	005/010/020/045/100/300	
TWP	005/010/020/045/100/500	
MWE	006/012/018/022/045/100/300/500/10E/20E/40E	
MWX	010/020/030/050/070	
MMP	003/005/010/020/030	
MWP	015/020/030/040/060/01X/03X/05X/10X/20X/30X/40X/50X/60X/70X/80X	
MRP	010/030/050/100/200/400	
MWZ	010/015/030/050/060/070/100/110/120/150/200	
MKN	005/007/010	

シール形状				
Shape of seal				
記入	形状			
Entry	Form			
012	R 1/4(雄ネジタイプ) (Male screw type			
014	R 1/2(雄ネジタイプ) (Male screw type			
E12	1Sヘルールタイプ Ferrule type			
H16	R1/4スウェシ・ロック Swagelok type			

PHONE: 045(680)1673 FAX: 045(680)1682